


2013年度 照明仕様書



《基本照明》



ポーチ (人感・明るさセンサ) 勝手口

ダウンライト (玄関・ホール・トイレなど)

FreePa お出迎え LED内蔵 (段差光害防止型)

暗くなるとほんのり点灯、人が来るとパッと明るく。

LED内蔵 段差光害防止型

L6WC80201LE1 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 7W
入力電圧 90V
25,500円(税別)

L6WC80204LE1 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 7W
入力電圧 90V
28,900円(税別)

P702 **P700**

LED電球

L6W85114 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 2W
入力電圧 90V
12,800円(税別)

L6W85110 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 2W
入力電圧 90V
12,600円(税別)

P737

リモコンFreePa フラッシュ 下照LEDダウンライト (防雨防水型)

LEDの点灯をセンサが制御。

リモコンFreePa LEDユニット

LEDダウンライト XLGDC662KLE1 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 7W
29,190円(税別)

L6WC85044W (100W)
電球色2700K
Ra80
消費電力 7W
入力電圧 90V
39,375円(税別)

L6WC85025 (100W)
電球色2700K
Ra80
消費電力 7W
入力電圧 90V
42,000円(税別)

P772 **P771** **P707** **P708**

LED電球

L6W85110 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 2W
入力電圧 90V
12,600円(税別)

P737

FreePa お出迎え ポーチライト (防雨防水型)

必要なときだけ点灯して省エネ。

L6WC85044W (100W)
電球色2700K
Ra80
消費電力 7W
入力電圧 90V
39,375円(税別)

L6WC85025 (100W)
電球色2700K
Ra80
消費電力 7W
入力電圧 90V
42,000円(税別)

P707 **P708**

明るさ60形電球相当 拡散タイプ (明るさの目安:約1畳/台)

明るさ100形電球相当 拡散タイプ (明るさの目安:約2畳/台)

電球色 **昼白色** **電球色** **昼白色**

L6B72307LE1 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 7W
3,900円(税別)

L6B72306LE1 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 7W
3,900円(税別)

L6B72357LE1 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 7W
6,195円(税別)

L6B72356LE1 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 7W
5,900円(税別)

L6B72307LE1 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 7W
3,900円(税別)

L6B72306LE1 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 7W
3,900円(税別)

L6B72357LE1 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 7W
6,195円(税別)

L6B72356LE1 (100W)
電球色2700K
Ra83
消費電力 7W
5,900円(税別)

全てP69

LEDダウンライト (フロンアクリルタイプ LED内蔵)

従来光源に比べ、消費電力を大幅にカット。電気代もローコストに。

●明るさ60形電球相当と比較

	LED内蔵	バルックボール	白熱灯
希望小売価格	4,095円(税別3,900円)	8,295円(税別7,900円)	6,510円(税別6,200円)
消費電力	5W	10W	46W
年間電気代	約220円	約440円	約2,020円

白熱灯器具と比較して年間電気代 約1,800円節約

※年間電気代算出のための試算条件
●年間約2,000時間点灯使用した場合を想定 ●電力料金目安単価22円/kWh(税込)
注)電気代算出の計算値はあくまでも目安です。使用状況・点灯時間によって、変動があることをご了承ください。

《基本照明》



キッチン

洗面脱衣室


階段

物入れ・WIC

ベース灯



LGB52015LE1 (100V)
 ●26,040円(標準小売価格)
 24,800円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:7W
 ●入力電圧:200V
 ●200V専用
 ●LED内蔵・電圧ユニット内蔵
 ●幅158・高さ135・奥行44
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売




【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P628

手元灯



LGB52091LE1 (100V)
 ●13,440円(標準小売価格)
 12,800円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:15W
 ●入力電圧:100V
 ●200V専用
 ●LED内蔵・電圧ユニット内蔵
 ●幅158・高さ150・奥行44
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売



【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P633

＜ダウンライトの場合＞ ベースx2灯、手元x2灯



LGB72356LE1 (100V)
 ●6,195円(標準小売価格)
 5,900円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:2W
 ●入力電圧:100V
 ●200V専用
 ●LED内蔵・電圧ユニット内蔵
 ●幅100・高さ100・奥行44
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売



【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P69



LGW51660LE1 (100V)
 ●14,490円(標準小売価格)
 13,000円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:30W
 ●入力電圧:200V
 ●200V専用
 ●LED内蔵・電圧ユニット内蔵
 ●幅305・高さ114・奥行64
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売

【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P640



LGB72356LE1 (100V)
 ●6,195円(標準小売価格)
 5,900円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:2W
 ●入力電圧:100V
 ●200V専用
 ●LED内蔵・電圧ユニット内蔵
 ●幅100・高さ100・奥行44
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売

【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P69



【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P67



LGB87080 (100V)
 ●12,915円(標準小売価格)
 12,300円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:2W
 ●入力電圧:100V
 ●200V専用
 ●LED電球
 ●LED電球:電圧ユニット内蔵
 ●幅100・高さ100・奥行44
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売

【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P301

コーナー用



LGB87060 (100V)
 ●13,965円(標準小売価格)
 13,300円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:2W
 ●入力電圧:100V
 ●200V専用
 ●LED電球
 ●LED電球:電圧ユニット内蔵
 ●幅100・高さ100・奥行44
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売

【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P301



【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P301



LGB87046 (100V)
 ●16,695円(標準小売価格)
 15,900円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:2W
 ●入力電圧:100V
 ●200V専用
 ●LED電球
 ●LED電球:電圧ユニット内蔵
 ●幅100・高さ100・奥行44
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売

【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P298

コーナー用



LGB87026 (100V)
 ●14,490円(標準小売価格)
 13,800円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:2W
 ●入力電圧:100V
 ●200V専用
 ●LED電球
 ●LED電球:電圧ユニット内蔵
 ●幅100・高さ100・奥行44
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売

【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P298



【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P298

＜ダウンライトの場合＞ 60形or100形



LGB72421LE1 (100V)
 ●12,290円(標準小売価格)
 9,900円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:2W
 ●入力電圧:100V
 ●200V専用
 ●LEDユニット
 ●LEDユニット:電圧ユニット内蔵
 ●幅60・高さ100・奥行44
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売

【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】



P67




LGB72471LE1 (100V)
 ●15,540円(標準小売価格)
 14,800円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:3W
 ●入力電圧:100V
 ●200V専用
 ●LEDユニット
 ●LEDユニット:電圧ユニット内蔵
 ●幅100・高さ100・奥行44
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売

【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P66



蛍光灯10W形 (階段下収納などへ)



LGB81558LE1 (100V)
 ●7,140円(標準小売価格)
 6,800円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:10W
 ●入力電圧:200V
 ●200V専用
 ●LED内蔵
 ●LED内蔵:電圧ユニット内蔵
 ●幅100・高さ100・奥行44
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売

【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P322

蛍光灯20W形 (約3畳まで)



LGB81568LE1 (100V)
 ●9,345円(標準小売価格)
 8,900円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:20W
 ●入力電圧:200V
 ●200V専用
 ●LED内蔵
 ●LED内蔵:電圧ユニット内蔵
 ●幅100・高さ100・奥行44
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売

【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P322

・約2畳=1台 ・約4~4.5畳=2台



LGB72356LE1 (100V)
 ●6,195円(標準小売価格)
 5,900円(税別)
 ●電圧:100V
 ●消費電力:2W
 ●入力電圧:100V
 ●200V専用
 ●LED内蔵
 ●LED内蔵:電圧ユニット内蔵
 ●幅100・高さ100・奥行44
 ●フラスコタイプ(1色)
 ●消費電力4000時間(実消費電力30%)
 ●光色:暖白色(4000K)調光機能付
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●LED寿命:約50,000時間(実消費電力30%)
 ●調光機能付
 ●調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売
 ●調光器:調光器別売

【お取り扱いイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】

P69

【LEDシーリングライトの選び方の目安(天井高さ2.4mの場合)】

- ～ 6畳 ⇒ 4.5畳～6畳未満
- ～ 8畳 ⇒ 6畳用
- ～ 10畳 ⇒ 8畳用
- ～ 12畳 ⇒ 10畳用

※明るさの必要なお高齢者や反射率の悪い和室や濃い建材を使用している居室には1つ上の畳数対応の器具をお選びください。

※電球色にしたときに明るさが半分になることを考慮すると、主に電球色で使用したいというご要望がある場合も1～2つ上の明るさ対応の器具がおすすめです。

寝室や子供室におすすめシーリングライト

【調光・調色タイプ】

6畳未満におすすめ

LGBZ0100C(100W)
◎21,525円(希望小売価格)
20,500円(税別)

LED内蔵 電球ユニット内蔵
径φ500・高さ135・重2.0kg
●アクリルカバー(取付枠内蔵)
●全周発光LED1000個(LED発光効率90%)
リモコン(赤外線・紫外線・白色・暖かい色・寒色系・調光)・壁スイッチ
対応(全方向照射)・リモコンで(100%～5%)調光
(暖かい色・電球色)調色/専用リモコン送信機/専用、ホコリの
入りにくい構造/※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾
斜天井に取付可能
調光システム(調光器別売) ¥ 2,000 (税・別売)

LEDシーリングライト

リモコンで簡単に調光・調色、
お部屋を快適に演出。
ボタンひとつで光色を切り替え。

使い方に合わせて欲しい明るさを自在に調節。

10% 55% 95%

6畳におすすめ

LGBZ1100(100W)
◎25,200円(希望小売価格)
24,000円(税別)

LED内蔵 電球ユニット内蔵
径φ500・高さ135・重2.0kg
●アクリルカバー(取付枠内蔵)
●全周発光LED1000個(LED発光効率90%)
リモコン(赤外線・紫外線・白色・暖かい色・寒色系・調光)・壁スイッチ
対応(全方向照射)・リモコンで(100%～5%)調光
(暖かい色・電球色)調色/専用リモコン送信機/専用、ホコリの
入りにくい構造/※別売の傾斜天井アダプタ使用時、55度までの傾
斜天井に取付可能
調光システム(調光器別売) ¥ 2,000 (税・別売)

P464

【お取り扱いイメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。】

AM-36D

【調光のみタイプ】

6畳未満におすすめ

LGBZ0200C(100W)
◎19,425円(希望小売価格)
18,500円(税別)

LED内蔵 電球ユニット内蔵
径φ500・高さ135・重2.0kg
●アクリルカバー(取付枠内蔵)
●全周発光LED1000個(LED発光効率90%)
リモコン(赤外線・紫外線・白色・暖かい色・寒色系・調光)・壁スイッチ
対応(全方向照射)・リモコンで(100%～5%)調光/専用リモコン送信機
専用、ホコリの入りにくい構造/※別売の傾斜天井アダプタ使
用時、55度までの傾斜天井に取付可能
調光システム(調光器別売) ¥ 2,000 (税・別売)

LEDシーリングライト

リモコンで簡単に調光・調色、
お部屋を快適に演出。
ボタンひとつで光色を切り替え。

使い方に合わせて欲しい明るさを自在に調節。

10% 55% 95%

6畳におすすめ

LGBZ1200(100W)
◎23,100円(希望小売価格)
22,000円(税別)

LED内蔵 電球ユニット内蔵
径φ500・高さ135・重2.0kg
●アクリルカバー(取付枠内蔵)
●全周発光LED1000個(LED発光効率90%)
リモコン(赤外線・紫外線・白色・暖かい色・寒色系・調光)・壁スイッチ
対応(全方向照射)・リモコンで(100%～5%)調光/専用リモコン送信機
専用、ホコリの入りにくい構造/※別売の傾斜天井アダプタ使
用時、55度までの傾斜天井に取付可能
調光システム(調光器別売) ¥ 2,000 (税・別売)

P464

【お取り扱いイメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。】

AM-207

お求め安い価格の商品をご紹介します！

傾斜天井に取付ける際に必要な部材です

HK9048
◎987円(希望小売価格)
940円(税別)


LEDシーリング用傾斜天井取付アダプタ
アダプタ取付セット(55度までの傾斜天井に取付
可能)対応 LGBZ0100C・LGBZ0200C・LGBZ0400C・
LGBZ0800C・LGBZ1100・LGBZ1200・LGBZ1400・
LGBZ1600・LGBZ1800・LGBZ2100・LGBZ2400・
LGBZ2600・LGBZ2800・LGBZ3000・LGBZ3200・
LGBZ3400・LGBZ3600・LGBZ3800・LGBZ4000・
LGBZ4200・LGBZ4400・LGBZ4600・LGBZ4800・
LGBZ5000・LGBZ5200・LGBZ5400・LGBZ5600・
LGBZ5800・LGBZ6000・LGBZ6200・LGBZ6400・
LGBZ6600・LGBZ6800・LGBZ7000・LGBZ7200・
LGBZ7400・LGBZ7600・LGBZ7800・LGBZ8000・
LGBZ8200・LGBZ8400・LGBZ8600・LGBZ8800・
LGBZ9000

**LEDシーリングライト用
傾斜天井取付アダプタ**

傾斜天井に
取り付ける場合に
お使いください。

アダプタを取り付けた天井の様子(左)と、傾斜天井にアダプタを取り付けた様子(右)を示しています。

リビング・ダイニングコーディネート(ナチュラル)



10畳
LED内蔵
明るさフリー
LGBZ3174 (100W)
希望小売価格
63,000円(税別)
60,000円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ800・高さ124・重3.4kg
●アクリルカバー(取付済)
●チーク材仕上げ
●ネレコート仕様(カバー)
●光源寿命40,000時間(実使用時間70%)
リモコン(全灯・常設・白色・暖かい色・寒気灯・調)2個スイッチ
子断線(全灯・常設・寒気灯)リモコンで(100%~1%)調光。
(色温度~電圧色)調色/専用リモコン2個搭載(常設・寒気灯の
入りにくい構造/個別の換気天井アダプタ使用時、55度までの換
気運転に対応可能)
調光エネルギー消費効率 7.1lm/W(4,700lm・5W) 節

P446

ダイニング 2~3灯




LED電球
LGB16045 (100W)
希望小売価格
30,450円(税別)
29,000円(税別)


LED電球小形電球タイプ 28灯
寸法(電球色)
幅600・高さ200・全長1000・重
0.4kg
●チーク材仕上げ
●光源寿命40,000時間(実使用時
間70%)
コースタックタイプ/100W/200W特
種用/40W電球1灯相当(照度)
中心40cm電球1灯相当/ユー
ロアンスタックタイプ
LR01088・別売/手取り高です
ので電球・器具が多少異なるこ
とがあります。/LED電球専用
調光
●電圧検知実用
●引線シーリングには取り付け
可能
調光エネルギー消費効率
7.5lm/W(30lm・5.2W) 節

P259

※直付けタイプもあります。(P239)



DHQ219
希望小売価格
2,783円(税別)
2,650円(税別)



DHQ231K
希望小売価格
1,323円(税別)
1,260円(税別)



DHQ232
希望小売価格
231円(税別)
220円(税別)

P155

配線ダクトを使用することで、テーブルの大きさが変わっても
ペンダントの位置を調節することが可能です。

YV背面など補助照明として



明るさフリー(ライオン専用)
LGB81597LG1 (100W)
希望小売価格
21,000円(税別)
20,000円(税別)

LEDユニット内蔵(電源ユニット
内蔵)
幅100・高108・出し5100・重
1.0kg
●木製(オーク調仕上げ)
●光源寿命40,000時間(実使用時
間70%)
60形電球1灯相当/位相制御式(2
灯式)
●調光ライオン(別売)との組み
合わせで100%~5%調光可能
●電源スイッチは取り付け不可
●天井設置可能高さ
調光エネルギー消費効率
15.4lm/W(123lm・8W) 節

P292

※ライオンと合わせれば調光できます。

LEDシーリングライト 調光調色タイプ

リモコンで簡単に調光・調色、お部屋を快適に演出。
ボタンひとつで色を切り替えられます。

生活シーンに合わせて、お好みのあかりパターンを演出

暖かい色 (電球色) 全灯 (昼白色) 白い色 (昼白色)


シーリングライトの調光・調色機能

約40,000時間の光源寿命。
個別なランプ交換の必要もなく、
メンテナンスがラク。廃棄物を削減し、
省資源にも貢献します。

当社独自のレンズで配光を制御。
美しく快適な光を届けます。

●1 光束維持率70%
●2 節電率14% (省電率) が必要になります。

ランプメーカーが3社、中央部まで6cm、
天井にも光を落とし、お部屋全体を明るく。



点灯しても、枠色がわかるよ
うにだけ選んでいます

リビエリアル
木目柄
シリーズ4種

オーク柄 チェリー柄 ウォールナット柄

天然木の表情を再現したリア口柄。
Livie Realo リビエリアル


本を調える美しさとお手
入れ性をも兼ね備えたイ
ンテリア住宅部材「リビエ
リアル」とコーディネートが
楽しめます。

●詳しくは → <http://sumai.panasonic.jp/interior/realo/>

LGB16045 希望小売価格30,450円 (税込29,000円) P.239

LGB16045 希望小売価格30,450円 (税込29,000円) P.259


LGB81597LG1 希望小売価格21,000円 (税込20,000円) P.292



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。AAA-3527



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。00-514



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。AAA-3455


【ダイニングペンダント灯数の目安】
・4人がけテーブルなら2灯
・6人がけテーブルなら3灯

TVの画面と背面を同じ明るさにすると
目が疲れにくくなります。
ブラケットの代わりに調光用ダウンライトでもOKです。

◀居室照明▶

リビング・ダイニングコーディネート(プロヴァンス)

10畳



LED内蔵
明るさフリー
LGBZ3167 (100V)
○60,900円(希望小売価格)
58,000円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ606・高134・重3.4kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●ブラック版
●ネレコード仕様(カバー)
●光寿命4000時間(実測寿命70%)
リモコン受光・電球・白色・暖かい色・常夜灯・調/壁スイッチ切替(金灯→常夜灯)リモコンで(100%~5%)調光。
(※光色→電球色)調色/専用リモコン遠隔調光機能/色・内蔵リの入りにくい構造/個別の調光スイッチ/アダプタ使用時、5段階までの細かい天井に取付可能
調光エネルギー消費効率2.2lm/W(4850lm・59W) ※

P453

ダイニング 2~3灯



LGB15006 (100V)
○25,200円(希望小売価格)
24,000円(税別)

LED電球非電球タイプS、2灯1灯(E17)電球色
幅φ164・高185・全高700~1200mm
調節可能・重0.9kg
●ガラスガード(乳白つや消し)
●ブラックレザーステンレス上
●ネレコード仕様(ガード)
●光寿命4000時間(実測寿命70%)
コード50cm収納可能/コード収納
網配ランタン非電球1灯専用
(専用受光器/LED電球専用商品)
●調光不可
調光エネルギー消費効率59.4lm/W(309lm・5.2W) ※

P245

※配線ダクトタイプもあります。(P261)

TV背面のあかり



LGB72411L G1 (100V)
○8,190円(希望小売価格)
7,800円(税別)

LEDユニット内蔵1電源ユニット内蔵
幅φ100・埋込高80
●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光寿命4000時間(実測寿命70%)
適合リニューアブルプレート・LGBZ004・LGBZ005/60形電球1灯専用/5段階までの調光光色に取付可能/従来形別売(2灯式)
●適合リモコン(調光)との組み合わせで(100%~5%)調光可能
●配線についてはお断りさせていただきます。
●電圧安定機能1000
調光エネルギー消費効率52.5lm/W(420lm・8W) ※

P63


照明リモコン受信SW



WTC55716W
10,080円(希望小売価格)
9,600円(税別)

コスモシリーズワイズ
照明リモコン受信スイッチ
(2灯対応)調光/チャンネル別(適合LED専用1.6A)
(またはスイッチB付)(ホワイト)
1.6A 100V AC
プレート別売
WTC7101W
116円(希望小売価格)
110円(税別)
※調光器対応のLED照明器具と組み合わせてご使用下さい。

リモコン対応シーリングライトとダウンライトが照明リモコン1台で操作可能に!



TVの画面と背面を同じ明るさにすると目が疲れにくくなります。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

LEDダウンライト

100%~約5%で調光可能。
くらしのシーンに合わせて、明るさを調節するとそのとき々に相応しい豊かな空間が生まれます。


※「明るさフリー」は調光器の設置のみ
●万が一のときでも、交換可能なLEDユニット搭載

【ダイニングペンダント灯数の目安】

- ・4人がけテーブルなら2灯
- ・6人がけテーブルなら3灯



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。


リビング・ダイニングコーディネート(シンプルモダン)



10畳
LED内蔵
明るさフリー
LGBZ3120 (100V)
○81,900円(希望小売価格)
78,000円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅口640・高さ150・重さ18kg
●アクリルカバー(取付時取外し)
●ホワイト仕上げ
●新レゴット仕様(カバー)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン(全灯・点滅・自点滅・消灯・点滅灯・調光)2個
リモコン(全灯・点滅・自点滅・消灯・点滅灯・調光)2個
リモコン(全灯・点滅・自点滅・消灯・点滅灯・調光)2個
リモコン(全灯・点滅・自点滅・消灯・点滅灯・調光)2個
リモコン(全灯・点滅・自点滅・消灯・点滅灯・調光)2個

P465



ダイニング 2~3灯
LEDユニット
LGB10944LE1 (100V)
○35,175円(希望小売価格)
33,500円(税別)

LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵
幅口115・高さ74・全高700~1200調整可能(最上)6kg
●ホワイト仕上げ
●新レゴット仕様(カバー)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン(全灯・点滅・自点滅・消灯・点滅灯・調光)2個
リモコン(全灯・点滅・自点滅・消灯・点滅灯・調光)2個
リモコン(全灯・点滅・自点滅・消灯・点滅灯・調光)2個
リモコン(全灯・点滅・自点滅・消灯・点滅灯・調光)2個

P232




2~3台
LEDユニット
LGB72421LE1 (100V)
○10,290円(希望小売価格)
9,800円(税別)

LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵
幅口100・高さ100
●アルミダイオキスト粉(ホワイト)の仕様
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合リニューアールプレート・L902004・L902005/集光タイプ(ビーム角調整・0.9秒ダイヤル電圧調整)対応可能
●電圧調整不可
●電圧調整不可
●電圧調整不可
●電圧調整不可

P67

※光色が変わる
シンクロ調色タイプもあります。
(P217)



やわらかな光を天井に広げ、くつろぎ感を演出



LEDユニット
LGB81570LE1 (100V)
○55,650円(希望小売価格)
53,000円(税別)

LEDユニット内蔵2個・電源ユニット内蔵
幅780・高さ115・重さ2.8kg
●上面アクリルパネル(つや消し)
●ホワイト仕上げ
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電圧2灯対応
リモコン(全灯・点滅・自点滅・消灯・点滅灯・調光)2個
リモコン(全灯・点滅・自点滅・消灯・点滅灯・調光)2個
リモコン(全灯・点滅・自点滅・消灯・点滅灯・調光)2個

P314


※調光できるタイプもあります
(P314)



※配線ダクトタイプもあります。(P255)
※光色が変わる
シンクロ調色タイプもあります。
(P217)

【ダイニングペンダント灯数の目安】
・4人がけテーブルなら2灯
・6人がけテーブルなら3灯


【ダイニングテーブルのダウンライト台数目安】
・4人がけテーブルなら60形集光2台か、100形集光1台
・6人がけテーブルなら100形集光2台か、60形集光3台



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAA-3417



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 OO-518



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 AAA-3461



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 OF-302

※詳細は別紙をご覧ください

シンクロ調色LED照明

注) 電源線と調光信号線が必要です。

明るさにシンクロして光の色が変化。くらしのシーンに合ったあかり演出が手軽にできます。

1つのコントローラで2200Kから5000Kまでの光色を、明るさに合わせて調節できます。

明るさと光色が運動して変化する「シンクロ調色カーブ」。

17:00 学習 (テーブル・昼白色) | 18:00 調理 (キッチン・昼白色)

19:00 食事 (電球色) | 22:00 パータイム (電球色 暗め)

リビングライコンで設定したシーンに簡単切り替え。 | ライトコントロールで明るさも光の色も簡単調節。

ムラが少ない、美しい光。LEDをユニットの中心に固めて配置し、ムラの少ない美しい光を実現しました。

その他シーリングライト(シンプル)

和室用シーリングライト

8畳用



LGBZ2150C(100V)
 ○48,300円(希望小売価格)
 46,000円(税別)

LED内蔵
 ●電球色(8500K)
 ●電球色(3000K)
 ●電球色Ra85
 ●電球色Ra85

LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅550・高さ121・重量3.0kg
 ●アクリルカバー(乳白つや消し)
 ●キレコート仕様(カバー)
 ●光寿命40000時間(光束維持率70%)
 リモコン(全灯・音殺・白い色・暖かい色・常夜灯・減)／壁スイッチ切替(全灯・音殺・常夜灯)／リモコンで(100%～5%)調光。
 (電球色～電球色) 調色／専用リモコン送信機付属／色・ホコリの入りにくい構造。※別売の調光スイッチアダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
 国産エネルギー消費効率64.6 [lm/W] (4400 lm・52W) ※

P461

10畳用



LGBZ3150C(100V)
 ○54,600円(希望小売価格)
 52,000円(税別)

LED内蔵
 ●電球色(8500K)
 ●電球色(3000K)
 ●電球色Ra85
 ●電球色Ra85

LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅650・高さ131・重量3.0kg
 ●アクリルカバー(乳白つや消し)
 ●キレコート仕様(カバー)
 ●光寿命40000時間(光束維持率70%)
 リモコン(全灯・音殺・白い色・暖かい色・常夜灯・減)／壁スイッチ切替(全灯・音殺・常夜灯)／リモコンで(100%～5%)調光。
 (電球色～電球色) 調色／専用リモコン送信機付属／色・ホコリの入りにくい構造。※別売の調光スイッチアダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
 国産エネルギー消費効率64.7 [lm/W] (5000 lm・59W) ※

P461

6畳未満用



LGBZ0101(100V)
 ○28,350円(希望小売価格)
 27,000円(税別)

LED内蔵
 ●電球色(8500K)
 ●電球色(3000K)
 ●電球色Ra85
 ●電球色Ra85

LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅400・高さ125・重量1.6kg
 ●アクリルカバー(乳白つや消し・模様入り)
 ●光寿命40000時間(光束維持率70%)
 リモコン(全灯・音殺・白い色・暖かい色・常夜灯・減)／壁スイッチ切替(全灯・音殺・常夜灯)／リモコンで(100%～5%)調光。
 (電球色～電球色) 調色／専用リモコン送信機付属／色・ホコリの入りにくい構造。※別売の調光スイッチアダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
 国産エネルギー消費効率75.0 [lm/W] (2700 lm・36W) ※

P564

6畳用



LGBZ1151C(100V)
 ○44,100円(希望小売価格)
 42,000円(税別)

LED内蔵
 ●電球色(8500K)
 ●電球色(3000K)
 ●電球色Ra85
 ●電球色Ra85

LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅500・高さ131・重量3.0kg
 ●アクリルカバー(乳白つや消し・模様入り)
 ●光寿命40000時間(光束維持率70%)
 リモコン(全灯・音殺・白い色・暖かい色・常夜灯・減)／壁スイッチ切替(全灯・音殺・常夜灯)／リモコンで(100%～5%)調光。
 (電球色～電球色) 調色／専用リモコン送信機付属／色・ホコリの入りにくい構造。※別売の調光スイッチアダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
 国産エネルギー消費効率81.6 [lm/W] (3000 lm・47W) ※

P564

6畳用



LGBZ1702C(100V)
 ○70,350円(希望小売価格)
 67,000円(税別)

LED内蔵
 ●電球色(8500K)
 ●電球色(3000K)
 ●電球色Ra85
 ●電球色Ra85

LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅650・高さ131・重量3.0kg
 ●アクリルカバー(乳白つや消し・模様入り)
 ●光寿命40000時間(光束維持率70%)
 リモコン(全灯・音殺・白い色・暖かい色・常夜灯・減)／壁スイッチ切替(全灯・音殺・常夜灯)／リモコンで(100%～5%)調光。
 (電球色～電球色) 調色／専用リモコン送信機付属／色・ホコリの入りにくい構造。※別売の調光スイッチアダプタ使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
 国産エネルギー消費効率77.2 [lm/W] (3300 lm・47W) ※

P557

和室用ダウンライト

6畳に対して4台



LGB72435LE1(100V)
 ○15,225円(希望小売価格)
 14,500円(税別)

LEDユニット
 ●電球色(2700K)
 ●電球色Ra85
 ●消費電力: 2W
 ●入力電圧: 13A

LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵
 径40・高さ100・埋込深7
 ●木製枠(白木)
 ●光寿命40000時間(光束維持率70%)
 60形電球1灯相当
 ●調光不可
 ●設置高さ制限50cm
 国産エネルギー消費効率57.9 [lm/W] (417 lm・7.2W) ※

P583

6畳に対して4台




LGB72417LE1(100V)
 ○11,340円(希望小売価格)
 10,800円(税別)

LEDユニット
 ●電球色(2700K)
 ●電球色Ra85
 ●消費電力: 2W
 ●入力電圧: 13A

LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵
 径40・高さ100・埋込深40
 ●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)
 ●光寿命40000時間(光束維持率70%)
 60形電球1灯相当／55度までの傾斜天井に取付可能
 ●調光不可
 ●設置高さ制限10cm
 国産エネルギー消費効率52.5 [lm/W] (378 lm・7.2W) ※

P582

補助照明として



LGB87048(100V)
 ○19,215円(希望小売価格)
 18,300円(税別)

LED電球
 ●電球色(2800K)
 ●消費電力: 5W
 ●入力電圧: 10A
 ●ワットレギュレーション
 ●40形電球1灯相当

LED電球小形電球タイプ。射灯(17) (調光可能)
 径100・高さ100・出し130・重0.3kg
 ●アクリルカバー(乳白つや消し)
 ●光寿命40000時間(光束維持率70%)
 40形電球1灯相当／手取り高さですので色味・輝度が多少異なることとなります。LED電球専用商品
 ●設置高さ制限
 ●設置方向(向き)不可
 ●設置方向(向き)不可
 ●設置方向(向き)不可
 国産エネルギー消費効率48.3 [lm/W] (241 lm・5.2W) ※

P616


補助照明として




LGB87049(100V)
 ○20,790円(希望小売価格)
 19,800円(税別)

LED電球
 ●電球色(2800K)
 ●消費電力: 5W
 ●入力電圧: 10A
 ●ワットレギュレーション
 ●40形電球1灯相当


LED電球小形電球タイプ。射灯(17) (調光可能)
 径100・高さ100・出し130・重0.3kg
 ●アクリルカバー(乳白つや消し)
 ●光寿命40000時間(光束維持率70%)
 40形電球1灯相当／手取り高さですので色味・輝度が多少異なることとなります。LED電球専用商品
 ●設置高さ制限
 ●設置方向(向き)不可
 ●設置方向(向き)不可
 ●設置方向(向き)不可
 国産エネルギー消費効率48.3 [lm/W] (241 lm・5.2W) ※



【お祭りイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】 AAF-401



【お祭りイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】 AAF-510



【お祭りイメージです。プランと商品が異なる場合がございます。】 AAF-503

車庫・外部収納

蛍光灯10形タイプ



LED内蔵 NEW
LGW80159LE1 (100V)
電球色(2700K)
Ra85
消費電力5W
入力電流: 0.04A
2013年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅115・高さ200・出し100・重
0.6kg
●アクリルカバー(乳白)
●光寿命4000時間(光束維持
率70%)
10形蛍光灯1灯相当(設置・取
組・交換)
●防湿型ではありません。
●有線リモコン消費効率
53.0lm/W(265lm・5W)

蛍光灯10形タイプ



LED内蔵 NEW
LGW80158LE1 (100V)
電球色(2700K)
Ra85
消費電力5W
入力電流: 0.04A
2013年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅115・高さ200・出し100・重
0.6kg
●アクリルカバー(乳白)
●光寿命4000時間(光束維持率70%)
10形蛍光灯1灯相当(設置・取
組・交換)
●防湿型ではありません。
●有線リモコン消費効率
53.0lm/W(265lm・5W)

蛍光灯20形タイプ



LED内蔵 NEW
LGW80169LE1 (100V)
電球色(2700K)
Ra85
消費電力12.3W
入力電流: 35mA
2013年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅115・高さ200・出し100・重
0.6kg
●アクリルカバー(乳白)
●光寿命4000時間(光束維持率70%)
20形蛍光灯1灯相当(設置・取
組・交換)
●防湿型ではありません。
●有線リモコン消費効率
53.3lm/W(265lm・5W)


蛍光灯20形タイプ



LED内蔵 NEW
LGW80168LE1 (100V)
電球色(2700K)
Ra85
消費電力12.3W
入力電流: 35mA
2013年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅115・高さ200・出し100・重
0.6kg
●アクリルカバー(乳白)
●光寿命4000時間(光束維持率70%)
20形蛍光灯1灯相当(設置・取
組・交換)
●防湿型ではありません。
●有線リモコン消費効率
53.3lm/W(265lm・5W)

全てP743



【内部イメージです。プランと照度が異なる場合がございます。】 AJJ-821

外壁スポット(人感・明るさセンサ)


(センサなし)

50形電球相当



FreePa LED電球
フラッシュ ON/OFF
(連続点灯可能)
LGWC45000W (100V)
電球色(2700K)
Ra80
消費電力17W
入力電流: 124mA
2013年4月21日発売

LED電球・光束タイプ76.7mm(径)
光束幅約100・長さ160・出し212・重: 4kg
●ガラスカバー(透明)
●アルミダイオード(プラチナメタリック)
●光寿命4000時間(光束維持率70%)
50形電球1灯相当(設置・取組・交換)
●防湿型ではありません。
●有線リモコン消費効率
27.2lm/W(265lm・9.7W)




P751

80形電球相当



FreePa LED電球
フラッシュ ON/OFF
(連続点灯可能)
LGWC45030Y (100V)
電球色(2700K)
Ra80
消費電力17W
入力電流: 124mA
2013年4月21日発売

LED電球・光束タイプ76.7mm(径)
光束幅約120・長さ170・出し212・重: 4kg
●ガラスカバー(透明)
●アルミダイオード(プラチナメタリック)
●光寿命4000時間(光束維持率70%)
80形電球1灯相当(設置・取組・交換)
●防湿型ではありません。
●有線リモコン消費効率
29.4lm/W(265lm・9.0W)



P750

【内部イメージです。プランと照度が異なる場合がございます。】

FreePa フラッシュ
スポットライト (ON/OFF型)

不審者にフラッシュ光で警告。
普段は便利なセンサのあたり。

ON/OFF型

ON/OFF型

【内部イメージです。プランと照度が異なる場合がございます。】



LED電球 NEW
LGW45000W (100V)
電球色(2700K)
Ra80
消費電力17W
入力電流: 124mA
2013年4月21日発売

LED電球・光束タイプ76.7mm(径)
光束幅約100・長さ160・出し212・重: 4kg
●ガラスカバー(透明)
●アルミダイオード(プラチナメタリック)
●光寿命4000時間(光束維持率70%)
50形電球1灯相当(設置・取組・交換)
●防湿型ではありません。
●有線リモコン消費効率
27.2lm/W(265lm・9.7W)

P755



LED電球 NEW
LGW45030Y (100V)
電球色(2700K)
Ra80
消費電力17W
入力電流: 124mA
2013年4月21日発売

LED電球・光束タイプ76.7mm(径)
光束幅約120・長さ170・出し212・重: 4kg
●ガラスカバー(透明)
●アルミダイオード(プラチナメタリック)
●光寿命4000時間(光束維持率70%)
80形電球1灯相当(設置・取組・交換)
●防湿型ではありません。
●有線リモコン消費効率
29.4lm/W(265lm・9.0W)



P755

【カラーバリエーション】
シルバーメタリック・ホワイト
プラチナメタリック、ブラック



【内部イメージです。プランと照度が異なる場合がございます。】 AJJ-822

軒下など



LED内蔵 NEW
LGW71675LE1 (100V)
電球色(2700K)
Ra83
消費電力5W
入力電流: 0.04A
2013年4月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
径100・高さ100・重: 0.6kg
●アルミダイオード(プラチナメ
タリック)
●光寿命4000時間(光束維持
率70%)
適合リニューアブルレイト・
L0032010・L0032011(防湿型)
径100・高さ100までの規格穴に
取付可能
●防湿型ではありません。
●有線リモコン消費効率
53.0lm/W(265lm・5W)

P773

※黒・白枠もあります
(P773)